

**SCHEMA RIASSUNTIVO INDICI DI EDILIZIA SCOLASTICA E DI DIDATTICA**

	ELEMENTARI	MEDIE	MATERNE/SEZIONI	SUPERIORI
Mq lordi per classi	Da 153 a 167	Da 201,50 a 275,50	Da 198 a 210	Da 166 a 307
Mq lordi totali per alunno	Da 6,11 a 6,68	Da 8,06 a 11,02	Da 6,06 a 7	Da 6,65 a 12,28
Altezza in mt. di aule, biblioteche, uffici, infermeria e mensa.	3	3	3	3
Altezza palestra in mt.				
Non regolamentari	5,40	5,40	/	/
Regolamentari	/	7,50	/	7,50
Area minima per la costruzione di edifici scolastici in mq	Da 2.295 a 12.550	Da 4.050 a 12.600	Da 1.500 a 6.750	Da 6.620 a 33.900
Mq netti per alunno in classe	1,80	1,80	1,80	1,96
Nr. alunni per classe D.M. Edilizia Scolastica	25	25	30	25
Nr. persone per classe - D.M. antincendio, affollamento massimo, norme di esercizio	26	26	26	26
Area verde rispetto all'area totale	60%	60%	60%	60%
Mq totali per alunno	Da 10,33 a 22,71	Da 20,20 a 27,00	25	Da 22,60 a 26,50

*I valori indicati con " da - a ", si diversificano in funzione del tipo di scuola, del numero di classi/sezioni e del numero totale di alunni.*

Fonti:

- D.M. LL.PP. 18/12/75 edilizia scolastica - <http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm181275.html>
- LEGGE NR. 23/96 Delega edilizia scolastica art. 5 comma 3 - [http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l023\\_96.html](http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l023_96.html)
- D.M. Interno 26/8/92 (La deroga fino al 2004 vale solo per i lavori e non anche per le norme di esercizio) - <http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dmi26892.html>